



GOBIERNO
DE ESPAÑA

MINISTERIO
DE DERECHOS SOCIALES, CONSUMO
Y AGENDA 2030

SECRETARÍA DE ESTADO
DE DERECHOS SOCIALES



Centro de
Referencia
Estatad de
Atención
Psicosocial

SERVICIO DE REFERENCIA INFORMACIÓN Y CONSULTA

«Intervención de Terapia
Ocupacional en conducta suicida
y prevención del suicidio.»

Informe a 9 de mayo de 2024

Índice

ÍNDICE	1
CONSULTA BIBLIOGRÁFICA Y FUENTES DE INFORMACIÓN CONSULTADAS	2
RESULTADOS DE LA BÚSQUEDA BIBLIOGRÁFICA	3
ESTRATEGIA DE BÚSQUEDA DE LITERATURA CIENTÍFICA	19

Consulta bibliográfica y fuentes de información consultadas

Asunto central de la búsqueda: Intervención de Terapia Ocupacional en conducta suicida y prevención del suicidio.

Plan de intervención desde la Terapia Ocupacional.

Pautas o estrategias específicas para el abordaje del suicidio.

Plan o Buenas prácticas en España.

Ámbito profesional o interés particular: Ámbito profesional.

Área de especialización profesional: Terapia Ocupacional.

Idiomas: Castellano e inglés.

Periodo (en años): 2014-2024.

Fecha de elaboración del informe: 9 de mayo de 2024.

Fuentes de información consultadas:

- Web of Science
- Pubmed
- Cochrane
- Otras fuentes oficiales.

Resultados de la búsqueda bibliográfica

LITERATURA CIENTÍFICA

Título	Effectiveness of an occupational self-analysis intervention through a mobile application (OcupApp) in people with anxiety or depression: a randomised controlled trial protocol
Autoría	María Rodríguez-Bailon, Laura Vidaña-Moya, Ana Judit Fernández-Solano, Sergi Grau-Carrion, José Antonio Merchán-Baeza
Publicación	Disabil Rehabil Assist Technol. 2024 Apr 4:1-10.
Resumen/Objetivo	<p>El objetivo principal de este protocolo es conocer la eficacia del uso de una aplicación móvil (OcupApp) para generar un autoanálisis personal sobre actividades significativas en una población de adultos de entre 50 y 70 años con depresión/ansiedad baja o moderada.</p> <p>Se llevará a cabo un estudio aleatorizado en el que se compararán los efectos del uso de la aplicación OcupApp con una intervención de control sobre la calidad de vida relacionada con la salud, la salud mental, la frecuencia de participación en actividades significativas y el equilibrio ocupacional percibido.</p> <p>Este es el primer estudio que utiliza el autoanálisis ocupacional en m-health para mejorar el equilibrio ocupacional, la salud mental, la frecuencia de participación en actividades significativas y la calidad de vida relacionada con la salud.</p> <p>La app fue co-creada con una población cuyas características son similares a las de los usuarios objetivo, y fue probada tanto en la propia intervención como en la presentación, por lo que se espera que sea efectiva.</p>
Título	Prototyping the implementation of a suicide prevention protocol in primary care settings using PDSA cycles: a mixed method study
Autoría	Nadia Minian, Allison Gayapersad, Adina Coroiu, Rosa Dragonetti, Laurie Zawertailo, Juveria Zaheer, Braden O'Neill, Shannon Lange, Nicole Thomson, Allison Crawford, Sidney H Kennedy, Peter Selby
Publicación	Front Psychiatry. 2024 Jan 25:15:1286078.

Resumen/Objetivo	<p>Introducción: En Canadá, aproximadamente 4.500 personas mueren anualmente por suicidio. Aproximadamente el 45% de los fallecidos por suicidio tuvieron contacto con su médico de atención primaria en el mes anterior a su muerte. El riesgo de muerte por suicidio aumenta en un 81% entre los fumadores actuales y los no fumadores.</p> <p>Los que fuman tienen riesgos adicionales de suicidio como depresión, dolor crónico, consumo de alcohol y otras sustancias. Tienen más probabilidades de experimentar determinantes sociales de la salud adversos.</p> <p>En conjunto, esto sugiere que los programas para dejar de fumar en atención primaria podrían facilitar la prevención del suicidio, pero esto no se ha estudiado.</p>
-------------------------	--

Título	Identifying Common and Unique Barriers and Facilitators to Implementing Evidence-Based Practices for Suicide Prevention across Primary Care and Specialty Mental Health Settings
Autoría	Molly Davis, Jennifer Siegel, Emily M Becker-Haimes, Shari Jager-Hyman, Rinad S Beidas, Jami F Young, Katherine Wislocki, Anne Futterer, Jennifer A Mautone, Alison M Buttenheim, David S Mandell, Darby Marx, Courtney Benjamin Wolk
Publicación	Arch Suicide Res. 2023 Apr-Jun;27(2):192-214.
Resumen/Objetivo	Objetivo: Se identificaron las barreras comunes y únicas y los facilitadores de las prácticas de prevención del suicidio basadas en la evidencia a través de prácticas de atención primaria con servicios integrados de salud conductual y entornos especializados de salud mental para identificar estrategias generalizables para mejorar los futuros esfuerzos de implementación.

Título	The Effectiveness of the Safety Planning Intervention for Adults Experiencing Suicide-Related Distress: A Systematic Review
Autoría	Monika Ferguson, Kate Rhodes, Mark Loughhead, Heather McIntyre, Nicholas Procter
Publicación	Arch Suicide Res. 2022 Jul-Sep;26(3):1022-1045.

Resumen/Objetivo	<p>La intervención de planificación de la seguridad (SPI) está ganando impulso en la práctica y la investigación de la prevención del suicidio. Esta revisión sistemática intentó determinar la efectividad de la SPI para adultos que experimentan angustia relacionada con el suicidio.</p> <p>Se realizaron búsquedas sistemáticas de bibliografía internacional revisada por pares en seis bases de datos (Cochrane Trials, Embase, Emcare, Medline, PsycINFO y Web of Science), que incluyeron términos para planificación de la seguridad, suicidio y resultados relacionados con el suicidio.</p> <p>Se incluyeron 565 resultados para el cribaje (screening). El cribado de resultados (título/resumen y texto completo), la extracción de datos y la evaluación crítica se realizaron por duplicado. Veintiséis estudios cumplieron los criterios de inclusión.</p> <p>Los estudios fueron principalmente cuantitativos (n = 20), en su mayoría con muestras generales de adultos o veteranos; un pequeño número de estudios exploró las perspectivas del personal y de otras personas significativas.</p> <p>La mitad de los estudios incluyeron el SPI como una intervención independiente, mientras que la otra mitad examinó el SPI en combinación con otras intervenciones. La mayoría de las intervenciones se realizaron en persona, con la creación de un plan de seguridad impreso, mientras que un número menor exploró las intervenciones basadas en Internet.</p>
-------------------------	--

Título	Participation Mediates the Relationship Between Postconcussive Symptoms and Suicidal Ideation Among Veterans
Autoría	Adam R Kinney, Ryan O Stephenson, Alison M Cogan, Jeri E Forster, Holly R Gerber, Lisa A Brenner
Publicación	Am J Occup Ther. 2022 May 1;76(3):7603205020.
Resumen/Objetivo	<p>Importancia: Los veteranos con lesión cerebral traumática leve (LCTm) y síntomas asociados están en riesgo de suicidio. Los síntomas postconmocionales (SPC) pueden aumentar el riesgo de pensamientos suicidas al limitar la participación de los veteranos.</p> <p>Objetivo: Investigar si la participación media la relación entre los SPC y la ideación suicida.</p>

	<p>Diseño: Diseño exploratorio transversal. Se utilizaron modelos de ecuaciones estructurales para investigar si la participación mediaba la relación entre el SPC y la ideación suicida.</p> <p>Conclusiones y relevancia: SPC puede aumentar el riesgo de pensamientos suicidas entre los veteranos mediante la limitación de la participación exitosa, un objetivo principal de la intervención de terapia ocupacional. Por lo tanto, los resultados sugieren que los profesionales de terapia ocupacional pueden desempeñar un papel importante en los servicios de prevención del suicidio para los veteranos con LCTm.</p>
--	--

Título	Intervenciones psicosociales para el daño autoinfligido en adultos
Autoría	Katrina G Witt, Sarah E Hetrick, Gowri Rajaram, Philip Hazell, Tatiana L Taylor Salisbury, Ellen Townsend, Keith Hawton
Publicación	Biblioteca Cochrane, 22 abril 2021.
Resumen/Objetivo	<p>El daño autoinfligido (DAI; autoenvenenamiento o autolesión intencionados sin importar el grado de intención suicida u otro tipo de motivaciones) es un problema creciente en la mayoría de los países, a menudo recurrente, y asociado con el suicidio.</p> <p>Hay un aumento apreciable, tanto del número de los ensayos como de los métodos terapéuticos de las intervenciones psicosociales para el DAI en adultos.</p> <p>Por lo tanto, esta revisión actualiza una revisión Cochrane anterior (publicada por última vez en 2016) sobre la función de las intervenciones psicosociales en el tratamiento del DAI en adultos.</p>

Título	A systematic review into the effectiveness of occupational therapy for improving function and participation in activities of everyday life in adults with a diagnosis of depression
Autoría	Lynn Christie, Joanne Inman, Deborah Davys, Penny A Cook
Publicación	J Affect Disord. 2021 Mar 1:282:962-973.
Resumen/Objetivo	<p>Antecedentes: La depresión es un trastorno de salud mental frecuente, cuyos síntomas pueden alterar el funcionamiento y reducir la participación en las actividades cotidianas.</p> <p>La terapia ocupacional se proporciona de forma rutinaria a las personas con tales dificultades; sin embargo, aún no se han</p>

	evaluado sistemáticamente las pruebas que sustentan esta intervención para la depresión.
--	--

Título	Implementing nudges for suicide prevention in real-world environments: project INSPIRE study protocol
Autoría	Molly Davis, Courtney Benjamin Wolk, Shari Jager-Hyman, Rinad S Beidas, Jami F Young, Jennifer A Mautone, Alison M Buttenheim, David S Mandell, Kevin G Volpp, Katherine Wislocki, Anne Futterer, Darby Marx, E L Dieckmeyer, Emily M Becker-Haines
Publicación	Pilot Feasibility Stud. 2020 Sep 26:6:143.
Resumen/Objetivo	<p>Antecedentes: El suicidio es un problema de salud mundial. Hay una serie de prácticas basadas en la evidencia para el cribado, la evaluación y la intervención en casos de suicidio que no se aplican de forma rutinaria en los entornos de atención habituales.</p> <p>El objetivo de este estudio es desarrollar y probar estrategias de aplicación para facilitar el cribado, la evaluación y la intervención en dos entornos en los que es especialmente probable que se presenten personas con riesgo de suicidio: la atención primaria y la atención especializada en salud mental.</p> <p>Aprovecharemos los métodos de la economía conductual, que implica la comprensión de los muchos factores que influyen en la toma de decisiones humanas, para informar el desarrollo de estrategias.</p>

Título	How to increase the role of social workers in suicide preventive interventions
Autoría	Joshua Levine, Leo Sher
Publicación	Acta Neuropsychiatr. 2020 Aug;32(4):186-195.
Resumen/Objetivo	<p>Objetivo: El suicidio es un grave problema de salud pública que afecta a individuos, familias y sociedades de todo el mundo. Los estudios internacionales aportan pruebas consistentes de que la presencia de psiquiatras en una región se asocia con menores tasas de suicidio.</p> <p>Sin embargo, muchos pacientes psiquiátricos, incluidos los suicidas, no tienen acceso a psiquiatras. Esto indica que los trabajadores sociales sanitarios y no sanitarios deben participar en los esfuerzos</p>

de prevención del suicidio.

Este documento es el primer trabajo exhaustivo que analiza cómo aumentar el papel de los trabajadores sociales en el ámbito de la prevención del suicidio.

OTROS ARTÍCULOS RELACIONADOS

Título	Effectiveness of Suicide Safety Planning Interventions: A Systematic Review Informing Occupational Therapy
Autoría	Carrie Anne Marshall, Pavlina Crowley, Dave Carmichael, Rebecca Goldszmidt, Suliman Aryobi, Julia Holmes, Corinna Easton, Roxanne Isard, Susanne Murphy
Publicación	Can J Occup Ther. 2023 Jun;90(2):208-236.
Resumen/Objetivo	<p>Antecedentes. La planificación de la seguridad frente al suicidio (SSP) es un enfoque de prevención del suicidio que implica el desarrollo de un plan de colaboración entre un proveedor de servicios, como un terapeuta ocupacional, y una persona en riesgo de suicidio. Objetivo. Sintetizar los estudios de efectividad sobre SSP.</p> <p>Método. Utilizando la metodología del Instituto Joanna Briggs, se llevó a cabo una revisión sistemática de estudios de efectividad que incluyó: (1) selección de títulos y resúmenes; (2) revisión de textos completos; (3) valoración crítica; y (4) síntesis narrativa.</p>
Título	Uso de modalidades artísticas en terapia ocupacional en los contextos de Atención en salud mental [TFG]
Autoría	Clara Natalia Coral Ramírez. Asesora: Diana Milena Ramírez Osorio.
Publicación	Repositorio Escuela Colombiana de Rehabilitación. Escuela de Terapia Ocupacional. 2022.
Resumen/Objetivo	<p>El objetivo de este trabajo es identificar características de las prácticas artísticas utilizadas en Terapia Ocupacional en contextos de atención en salud mental.</p> <p>Se sabe que Terapia Ocupacional ha empleado modalidades artísticas, como medio terapéutico, en contextos de atención en salud mental, desde sus inicios. Este trabajo se pregunta por: ¿Cuáles son las características de las modalidades artísticas empleadas desde Terapia Ocupacional en los contextos de atención en salud mental?</p> <p>Se realizó una revisión de alcance de artículos en bases de datos especializadas: EBSCO, DIAL NET, MEDICLATINA, FUENTE ACADEMICA, GOOGLE ACADEMICO, CAB ABSTRACT y SCIELO, se</p>

	<p>emplearon las palabras clave: Salud mental, Terapia Ocupacional, Terapia con arte.</p> <p>Se encontraron 60 artículos que incluían las palabras clave en sus títulos y resumen, se seleccionaron 18 según criterios de inclusión, los cuales fueron revisados a profundidad, sistematizados y analizados a partir de variables deductivas e inductivas. Se identifican aspectos relevantes de las características de uso de las modalidades artísticas desde Terapia ocupacional en salud mental, se sugiere el desarrollo de investigaciones que midan el impacto de la vinculación en actividades artísticas como medio terapéutico.</p> <p>Como resultado se encontró que La Terapia Ocupacional realiza múltiples actividades con propósito que combinan modalidades artísticas, como medio para el abordaje con personas en el ámbito de la salud mental, a través de las cuales se busca mantener o transformar elementos de la vida diaria e identificar y potenciar capacidades en personas y/o colectivos.</p>
--	--

Título	The Effectiveness of Occupational Therapy in Enabling Adults with a Diagnosis of Depression to Improve their Function and Meaningful Participation; A Mixed Methods Study [Dissertation/Thesis]
Autoría	Lynn Christie
Publicación	University of Salford (United Kingdom), 2021.
Resumen/Objetivo	<p>Antecedentes. La depresión es una de las principales causas de discapacidad y se caracteriza por la pérdida de interés en las actividades, así como por la dificultad para llevar a cabo las actividades cotidianas.</p> <p>La terapia ocupacional tiene como objetivo permitir que las personas participen en las actividades cotidianas que desean o necesitan realizar para mejorar la salud y el bienestar; sin embargo, existe una base de pruebas limitada en relación con la efectividad y el impacto de la terapia ocupacional en la depresión.</p> <p>Propósito. Este estudio de métodos mixtos tuvo como objetivo (a) evaluar la efectividad de la terapia ocupacional individualizada para permitir a los individuos con diagnóstico de depresión mejorar su funcionamiento ocupacional y participación en las actividades cotidianas y (b), identificar los componentes más efectivos de la terapia ocupacional desde la perspectiva de los usuarios del servicio.</p>

OTROS RECURSOS DE INTERÉS

Título	¿Qué aporta la terapia ocupacional en un programa de alta resolución para el manejo de la conducta suicida? [Congreso Interpsiquis 2022]
Autoría	Elsa Gómez Ruiz, Telva Carceller Meseguer, Javier Sastre Yañez, Marcos Gómez Revuelta, Luisa San Emeterio Echevarría, Ana Isabel de Santiago Díaz
Publicación	Interpsiquis 2022. XXIII Congreso Virtual Internacional de Psiquiatría, Psicología y Salud Mental.
Resumen/Objetivo	<p>Las personas que han incurrido en conductas suicidas presentan restricciones significativas en sus ocupaciones cotidianas de la vida diaria. Los desequilibrios entre la habilidad de cuidar de sí mismo (actividades de automantenimiento), la contribución al entorno social y económico (actividades productivas) y la satisfacción y disfrute de la vida (actividades de ocio) parecen influir significativamente a la hora de quitarse la vida.</p> <p>El trabajo del terapeuta ocupacional dentro del Programa de Alta Resolución para el Manejo de la Conducta Suicida y Prevención del Suicidio (CARS) que se lleva a cabo en Cantabria en el Hospital Universitario Marqués de Valdecilla, se establece con sesiones individuales y grupales dirigidas a la evaluación exhaustiva e intervención para la mejora de la independencia, desempeño de niveles de salud y autonomía en el desarrollo de la ocupación.</p> <p>Como miembro del equipo multidisciplinar, en pacientes que han incurrido en conductas suicidas, los terapeutas ocupacionales dirigen las intervenciones a recuperar el equilibrio ocupacional, el sentido de vida, fortalecer su autoestima y poner sus fortalezas y capacidades en función para que, a través de la gratificación inmediata, puedan experimentar sentido de logro y satisfacción personal.</p>

Título	Guía de actuación y manejo para la prevención del suicidio para profesionales de la red de Atención social a personas con enfermedad mental grave y duradera
Autoría	Grupo de trabajo de Prevención del Suicidio en la Red
Publicación	Dirección General de Atención a Personas con Discapacidad. Consejería de Familia, Juventud y Asuntos Sociales de la Comunidad de Madrid, 2021-2022.

Resumen/Objetivo	La presente Guía pretende constituirse como un soporte que oriente y apoye nuestras intervenciones aumentando nuestro conocimiento sobre la conducta suicida, acerca de cómo abordarla y, sobre todo, cómo adquirir herramientas que promuevan su prevención.
-------------------------	---

Título	Vivir la vida: guía de aplicación para la prevención del suicidio en los países
Autoría	Organización Panamericana de la Salud, 2021.
Publicación	Washington, D.C.: Organización Panamericana de la Salud; 2021. ISBN: 978-92-4-002662-9 (electronic version).
Resumen/Objetivo	<p>Cada año, más de 700.000 personas pierden la vida por suicidio. Reducir la tasa mundial de mortalidad por suicidio en un tercio para 2030 es tanto un indicador como una meta (la única en materia de salud mental) en los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) de las Naciones Unidas y en el Plan de Acción Integral sobre Salud Mental 2013-2030 de la OMS.</p> <p>El 13.º Programa General de Trabajo 2019-2023 de la OMS incluye este mismo indicador con una disminución del 15% para 2023. El mundo no va por buen camino para alcanzar las metas de reducción de suicidios para 2030. La OMS aboga por que los países tomen medidas para evitar el suicidio, preferiblemente a través de una estrategia nacional integral de prevención.</p> <p>Los gobiernos y las comunidades pueden contribuir a prevenir el suicidio aplicando el enfoque VIVIR LA VIDA de la OMS para la iniciación de la prevención del suicidio, en el que los países puedan basarse para elaborar posteriormente una estrategia nacional integral de prevención del suicidio. La guía se dirige a todos los países, tengan o no una estrategia nacional de este tipo en la actualidad.</p>

Título	Guía de orientación vocacional en Centros de Rehabilitación Laboral en Centros de Rehabilitación Laboral
Autoría	Grupo de Trabajo de Terapeutas Ocupacionales de los Centros de Rehabilitación Laboral de la Comunidad de Madrid
Publicación	Consejería de Familia, Juventud y Política Social de la Comunidad de Madrid, 2021.
Resumen/Objetivo	Desde la creación de la Red Pública de Atención Social a Personas con Enfermedad Mental Grave y Duradera de la Consejería de

	<p>Familia, Juventud y Política Social de la Comunidad de Madrid (Decreto 122/1997, de 2 de octubre, BOCM de 9 de octubre de 1997), se han realizado reuniones de trabajo entre los diferentes profesionales que forman parte de dichos recursos.</p> <p>En el caso del grupo de trabajo de Terapeutas Ocupacionales de los Centros de Rehabilitación Laboral, y desde el encuadre de estas reuniones, en 2017 se finalizó el “Estudio sobre el papel del Terapeuta Ocupacional en los CRL en la Red de Atención Social a Personas con Enfermedad Mental Grave y Duradera de la Comunidad de Madrid”.</p> <p>Dicho estudio tenía la finalidad de informar de las funciones que a día de hoy se realizan en los distintos centros en las fases de evaluación, intervención y otros procesos y cuantificar el grado de participación del Terapeuta Ocupacional. Según los resultados obtenidos, sus principales funciones se centran en las áreas de orientación vocacional, actividades de la vida diaria, ocio, competencias para búsqueda activa de empleo, seguimiento formativo y voluntariado.</p> <p>Se puede observar que la figura del terapeuta ocupacional es clave tanto en la evaluación como en la intervención del proceso de orientación vocacional. El 100% de los terapeutas ocupacionales realizan ambos diseños, el 73% lleva a cabo la evaluación y el 86% ejecuta la intervención.</p>
--	--

Título	Competencies for Occupational Therapists in Canada
Autoría	ACOTRO, ACOTUP, CAOT
Publicación	College Of Occupational Therapists of Ontario, 2021
Resumen/Objetivo	<p>Este documento describe el primer conjunto unificado de competencias para los terapeutas ocupacionales de Canadá, desde el nivel inicial hasta el profesional experimentado.</p> <p>Tres organizaciones para crear este nuevo marco:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Asociación de Organizaciones Canadienses Regulatoras de Terapia Ocupacional. - Asociación de Programas Universitarios Canadienses de Terapia Ocupacional. - Asociación Canadiense de Terapeutas Ocupacionales. <p>Cada organización está plenamente comprometida a facilitar el uso</p>

	<p>de estas competencias para beneficiar a la profesión, orientando la práctica, la regulación y la educación.</p> <p>Este documento proporciona un contexto para la práctica de la terapia ocupacional en Canadá, los antecedentes de las competencias, por qué y cómo se desarrollaron, cómo utilizarlas y las propias competencias.</p>
--	--

Título	Abordaje de la conducta suicida: el protocolo LRAMP [XII Congreso Internacional de Investigación y Práctica Profesional en Psicología. XXVII Jornadas de Investigación. XVI Encuentro de Investigadores en Psicología del MERCOSUR. II Encuentro de Investigación de Terapia Ocupacional. II Encuentro de Musicoterapia 2020]
Autoría	Altamirano, Cecilia, Medina, Stefania y Dines, Micaela
Publicación	XII Congreso Internacional de Investigación y Práctica Profesional en Psicología. XXVII Jornadas de Investigación. XVI Encuentro de Investigadores en Psicología del MERCOSUR. II Encuentro de Investigación de Terapia Ocupacional. II Encuentro de Musicoterapia. Facultad de Psicología. Universidad de Buenos Aires.
Resumen/Objetivo	<p>En la actualidad cerca de 800.000 personas se quitan la vida anualmente. El suicidio es un fenómeno global que afecta a todas las regiones del mundo. Dentro de los factores de riesgo para el suicidio encontramos no solo trastornos mentales severos, sino otros factores tales como las sensaciones de soledad y aislamiento, las cuales habrían aumentado este último tiempo como consecuencia del confinamiento por COVID-19.</p> <p>Dada la necesidad de abordar esta compleja problemática en salud pública, aún más en la situación actual, es de suma importancia la utilización de protocolos que permitan ofrecer a los consultantes un abordaje eficaz de su padecimiento y a los trabajadores de salud mental una guía con respaldo científico de Calidad.</p> <p>Por consiguiente, realizaremos una revisión de la literatura disponible sobre el protocolo de abordaje de conductas suicidas, Linehan Risk Assessment and management protocol (LRAMP), el cual forma parte del programa de tratamiento de la Terapia Dialéctico Conductual.</p> <p>El mismo será abordado principalmente desde los desarrollos</p>

	realizados en el libro de Boggiano y Gagliesi (2018) "Introducción al tratamiento de consultantes con desregulación emocional". Se utilizara una viñeta clínica con el objetivo de lograr una mayor comprensión de lo desarrollado.
--	---

Título	Aspectos volitivos y el impacto ambiental en los roles previos al comportamiento suicida [TFG]
Autoría	Estefani Gibbons, Milagros Noziglia
Publicación	Repositorio Institucional de la Universidad Nacional de San Martín. Instituto de Ciencias de la Rehabilitación y el Movimiento, 12/03/2019. Área: Terapia Ocupacional en Salud Mental.
Resumen/Objetivo	Aspectos volitivos y el impacto ambiental en los roles previos al comportamiento suicida en pacientes con menos de un mes de internación en el Servicio de Emergencia del Hospital Dr. Braulio A. Moyano de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires en 2019.

Título	El suicidio se puede prevenir [XXIII Jornadas de la Asociación Madrileña de Salud Mental 2019]
Autoría	Grupo de Prevención del suicidio de la red de Atención a personas con Trastorno Mental Grave de la Comunidad de Madrid
Publicación	XXIII Jornadas de la Asociación Madrileña de Salud Mental 2019: 99-104.
Resumen/Objetivo	<p>El suicidio guarda una estrecha relación con la salud mental. Según diferentes estudios, aproximadamente el noventa por ciento de las personas que se suicidan en las sociedades occidentales tienen un problema en este aspecto⁴. A través del estudio ESEMed, se observó que la presencia de trastornos como la depresión, dependencia al alcohol, distimia o trastorno por ansiedad generalizada conllevaban un mayor riesgo.</p> <p>De forma más significativa se observa esta relación en el caso de la depresión y la dependencia de alcohol. Como puede evidenciarse, determinados trastornos psiquiátricos suponen un factor de riesgo para el desarrollo de conductas suicidas. Especialmente también en las fases tempranas de la enfermedad y los seis meses posteriores al alta hospitalaria. A pesar de todo, sin negar la relación entre los trastornos psiquiátricos y el suicidio, sería un error establecer una relación directa entre suicidio y enfermedad mental ya que la mayor parte de las personas con una enfermedad mental, no se suicidan.</p>

	Pese a estas cifras, no existe un Plan Nacional para la Prevención del Suicidio. Ante la ausencia del mismo, la Red Pública de Atención Social a personas con trastorno mental Grave (TMG) de la Comunidad de Madrid ha puesto en marcha, desde diciembre de 2015, un grupo de trabajo constituido por diferentes profesionales de las entidades que conforman la Red para abordar esta cuestión.
--	---

Título	Preventing suicide in community and custodial settings
Autoría	National Institute for Health and Care Excellence
Publicación	NICE Guideline [NG 105] 10 Sept 2018
Resumen/Objetivo	<p>Esta directriz aborda las formas de reducir el suicidio y ayudar a las personas en duelo o afectadas por suicidios. Su objetivo es:</p> <ul style="list-style-type: none"> • ayudar a los servicios locales a colaborar más eficazmente para prevenir el suicidio • identificar y ayudar a las personas en riesgo • prevenir el suicidio en lugares donde actualmente es más probable. <p>No cubre las estrategias nacionales, el bienestar mental general, o las áreas cubiertas por otras directrices del NICE, como las autolesiones o las enfermedades mentales.</p>

Título	Protocolo de intervención desde la Terapia Ocupacional en los CAD del Instituto de Adicciones
Autoría	Grupo de Trabajo. Instituto de Adicciones de la ciudad de Madrid. Área de Gobierno de Seguridad y Emergencias.
Publicación	Documento técnico, mayo 2013
Resumen/Objetivo	<p>EL presente “Protocolo de Intervención desde la Terapia Ocupacional en los CAD”, se ha elaborado gracias al trabajo de un grupo de mejora, en el que han participado Terapeutas Ocupacionales de todos los Centros de Atención a las Drogodependencias del Instituto de Adicciones de la Ciudad de Madrid.</p> <p>Representa un importante esfuerzo de sistematización de las diferentes actuaciones del Terapeuta Ocupacional en un CAD y de registro de las mejores prácticas desarrolladas en el área ocupacional, evidenciando un compromiso con el modelo de calidad implantado en Madrid Salud.</p>

Bibliografía temática extraída del catálogo de BiblioCreap sobre conducta suicida

Título	Suicidios: manual de prevención, intervención y postvención de la conducta suicida
Autoría	Andoni Anseán (Dir.)
ISBN	9788494299018

Título	Guía práctica de prevención de la autolesión y el suicidio en entornos digitales
Autoría	Luis Fernando López-Martínez
ISBN	9788412189797

Título	Prevenir el suicidio: una guía para ayudarte a ayudar
Autoría	Paula G. ValverdeValverde Fonseca
ISBN	9788418648335

Título	Suicidio: una cuestión multidisciplinar
Autoría	Á. Moleón Ruiz, M.Moleón Camacho
ISBN	9788491109600

Título	Morir antes del suicidio
Autoría	Francisco Villar Cabeza
ISBN	9788425447891

Título	Notas de suicidio
Autoría	Marc Caellas
ISBN	9788418782138

Título	Apuntes sobre el suicidio
Autoría	Simón Critchley
ISBN	9788412577716

Título	Mi suicidio o el pesimismo alegre
---------------	--

Autoría	Henri Roorda
ISBN	9788412271614

Título	El suicidio. Prevención y manejo.
Autoría	Sergio A. Pérez Barrero; Dolores Mosquera
ISBN	8493464511

Estrategia de búsqueda de literatura científica

Búsquedas concretas en las bases de datos	
Pubmed	1. Occupational Therapy intervention AND (suicidal behaviour OR suicidal prevention). / 2. "Occupational Therapy"[MAJR] AND suicidal prevention.
WoS	"Occupational Therapy" AND intervention AND (suicidal behaviour OR suicidal prevention)

Bases de datos	Pubmed	WoS
Filtros aplicados: • Publicación: 2014-2024.	(1)145 / (2) 5	4
Filtros aplicados en Pubmed • Tipo de documento: Metaanálisis, Revisión sistemática. • Especies: Humana. • Excluir: preprints. • Acceso: Abierto.	(1) 5 / (2) 2	
Filtros aplicados en WoS • Colección WoS: Colección Principal. • Tipo de documento: todos. • Área de investigación: Todas. • Acceso: Todos.		4

Se seleccionan los artículos de las revistas indexadas en cuartil 1 y 2 (Q1, Q2)

Criterios de inclusión:

- **Muestra:** personas adultas.
- **Diagnósticos:** con diagnóstico psiquiátrico (TMG) o problemas de salud mental.
- **Intervenciones:** intervenciones basadas en la terapia ocupacional, estrategias para prevención del suicidio, intervención de la conducta suicida, etc.

Total de registros incluidos En esta fase siguiente a la búsqueda principal: Se eliminan duplicados, se añaden otros registros relacionados por la propia BBDD que no tienen porque ser revisiones sistemáticas o metaanálisis, se añaden registros citados, Se revisa la biblioteca Cochrane.	9
---	---



<https://creap.imserso.es>