



GOBIERNO  
DE ESPAÑA

MINISTERIO  
DE DERECHOS SOCIALES, CONSUMO  
Y AGENDA 2030

SECRETARÍA DE ESTADO  
DE DERECHOS SOCIALES



Centro de  
Referencia  
Estatad de  
Atención  
Psicosocial

# INFORME DE EVIDENCIAS TRASTORNO MENTAL GRAVE

Marzo 2024


---

Informe mensual a 24 de abril de 2024

# Índice

ÍNDICE .....	1
INFORMES Y ESTUDIOS.....	2
LITERATURA CIENTÍFICA.....	3
MATERIAL DE CONGRESOS, JORNADAS Y CURSOS .....	7
OTROS RECURSOS .....	7
SALUD MENTAL ALREDEDOR DEL MUNDO .....	8

## Informes y estudios



**Título:** Observatorio de derechos humanos, salud mental y prisión. Informe 2023.

**Autoría:** Grupo de estudio dentro de Associació Àmbit: Javier Vilalta, Aurora Fernández, Catalina Angulo, Concha Calvet, María Fuster, Raquel Boix.

Entidades colaboradoras: AENPV, IDHV, ICAV, COEP CV.

**Descripción:** Este grupo de estudio se centra en conocer la situación de las personas con diagnóstico psiquiátrico privadas de libertad.

**Fecha de publicación:** 2024.

## Literatura científica

Búsqueda: severe mental disorder **AND** psychosocial intervention.

Filtros aplicados de base para **Pubmed**.

- Disponibilidad: Texto en abierto.
- Tipo: Revisión sistemática y metaanálisis.
- Objeto de estudio: Humanos.
- Excluir de la búsqueda: Preprints.

Filtros aplicados a posteriori.

- Publicación: Periodo comprendido entre el 1 y el 31 de marzo de 2024.
- Revistas indexadas: en cuartil 1 y 2.
- Excluir de los resultados: artículos cuyo objeto de estudio sean enfermedades no relacionadas con TMG: Alzheimer, Autismo, etc.

### Measures of Social and Occupational Function in Early Psychosis: A Systematic Review and Meta-analysis

Megan Cowman, Emmet Godfrey, Talissa Walsh, Emma Frawley, David Fowler, Mario Alvarez-Jimenez, Karen O'Connor, Til Wykes, Max Birchwood, Gary Donohoe

Schizophr Bull. 2024 Mar 7;50(2):266-285.

Los déficits en la función social y ocupacional son ampliamente reportados en la psicosis, sin embargo, ninguna medida de la función es actualmente acordada como un estándar de oro en la investigación de la psicosis.

El objetivo de este estudio fue llevar a cabo una revisión sistemática y un metanálisis de las medidas de funcionamiento para determinar qué medidas se asociaban con los mayores tamaños del efecto al medir las diferencias entre grupos, los cambios a lo largo del tiempo o la respuesta al tratamiento. Se realizaron búsquedas bibliográficas basadas en PsycINFO y PubMed para identificar estudios para su inclusión.

Se consideraron los estudios observacionales y de intervención transversales y longitudinales de psicosis temprana ( $\leq 5$  años desde el diagnóstico) que incluían el funcionamiento social y ocupacional como medida de resultado. Se realizó una serie de metanálisis para determinar las diferencias de tamaño del efecto para las diferencias entre grupos, los cambios a lo largo del tiempo o la respuesta al tratamiento.

Se realizaron análisis de subgrupos y metarregresión para tener en cuenta la variabilidad en las características de los estudios y los participantes.

Se incluyeron 16 estudios, 46 estudios proporcionaron datos (N = 13.261) relevantes para nuestro metanálisis. Los tamaños del efecto más pequeños para los cambios en la función a lo largo del tiempo y en respuesta al tratamiento se observaron para las medidas globales, mientras que las medidas más específicas de la función social y ocupacional mostraron los tamaños del efecto más grandes.

Las diferencias en los tamaños del efecto entre las medidas de funcionamiento siguieron siendo significativas después de tener en cuenta la variabilidad en las características del estudio y de los participantes.

### Psychological interventions for pre-event and post-event rumination in social anxiety: A systematic review and meta-analysis

Hayley E Donohue, Matthew Modini, Maree J Abbott

J Anxiety Disord. 2024 Mar;102:102823.

Los modelos cognitivos han identificado sistemáticamente la rumiación previa y posterior a los acontecimientos como factores de mantenimiento importantes en el trastorno de ansiedad social (TAS).

Esta revisión sistemática y metanálisis tuvo como objetivo investigar la efectividad del tratamiento psicológico para reducir la rumiación previa y posterior a los eventos en adultos con ansiedad social.

Una búsqueda bibliográfica exhaustiva identificó 26 estudios elegibles, con un total de 1524 participantes. Los tratamientos psicológicos demostraron tamaños del efecto grandes y significativos dentro del grupo (del pretratamiento al postratamiento) en la reducción de la rumiación previa al acontecimiento ( $g = 0,86$ ) y posterior al acontecimiento ( $g = 0,83$ ).

Los subgrupos analizados mostraron que la TCC tenía grandes tamaños del efecto significativos en la reducción de la rumiación previa al acontecimiento ( $g = 0,97$ ) y posterior al acontecimiento ( $g = 0,85$ ). Las intervenciones que abordaron específicamente la rumiación resultaron significativamente más eficaces para reducir la rumiación previa al acontecimiento que las que no lo hicieron ( $p = 0,006$ ).

Los formatos de tratamiento individual y grupal fueron igualmente eficaces para reducir la rumiación previa y posterior al acontecimiento.

Las metarregresiones revelaron que los efectos del tratamiento de la rumiación previa al acontecimiento fueron significativamente mayores en los individuos con mayor ansiedad social basal, mientras que los efectos del tratamiento de la rumiación posterior al acontecimiento fueron mayores en aquellos con mayor depresión basal.

Los resultados generales muestran que la rumiación previa y posterior a los acontecimientos se reduce eficazmente mediante el tratamiento psicológico, y las implicaciones clínicas para la mejora de la rumiación previa y posterior a los

---

acontecimientos son significativas.

---

Búsqueda: severe mental disorder **OR** severe mental illness.

Filtros aplicados de base para **Pubmed**.

- Disponibilidad: Texto en abierto.
- Tipo: Revisión sistemática y metaanálisis.
- Objeto de estudio: Humanos.
- Excluir de la búsqueda: Preprints.

Filtros aplicados a posteriori

- Publicación: Periodo comprendido entre el 1 y el 31 de marzo de 2024.
- Revistas indexadas: en cuartil 1 y 2.
- Excluir de los resultados: artículos cuyo objeto de estudio sean enfermedades no relacionadas con TMG: Alzheimer, autismo, etc.

### **Bipolar disorder and cumulative trauma: A systematic review of prevalence and illness outcomes**

Amy-Leigh Rowe, Tania Perich, Tanya Meade

J Clin Psychol. 2024 Mar;80(3):692-713.

Antecedentes: La experiencia de trauma acumulativo puede ser común en el trastorno bipolar (TB).

Sin embargo, no se informa con frecuencia ya que la mayoría de los estudios se centran en el trauma infantil sin examinar las diferencias en la cantidad de trauma experimentado. Esta revisión sistemática tuvo como objetivo determinar la prevalencia de trauma acumulativo a lo largo de la vida en el TB, así como explorar los resultados asociados a la enfermedad.

### **Mental health interventions for individuals with serious mental illness in the criminal legal system: a systematic review**

Maji Hailemariam, Tatiana E Bustos, Barrett Wallace Montgomery, Garrett Brown, Gashaye Tefera, Rosemary Adaji, Brandon Taylor, Hiywote Eshetu, Clara Barajas, Rolando Barajas, Vanessa Najjar, Donovan Dennis, Jasmiyne Hudson, Julia W Felton, Jennifer E Johnson

BMC Psychiatry. 2024 Mar 12;24(1):199.

Antecedentes: En todo el mundo, las personas con enfermedades mentales entran en contacto con la ley en mayor proporción que la población general.

El objetivo de esta revisión era identificar y describir: la eficacia de las intervenciones

---

de salud mental para las personas con enfermedades mentales graves (EMG) que tienen una implicación legal penal; los resultados adicionales a los que se dirigen estas intervenciones; los entornos/contextos en los que se realizaron las intervenciones; y las barreras y los factores que facilitan la aplicación de estas intervenciones.

---

### **Causal beliefs about mental illness: A scoping review**

Isaac L Ahuvia, Ian Sotomayor, Kelly Kwong, Fiona W Lam, Aqsa Mirza, Jessica L Schleider

Soc Sci Med. 2024 Mar;345:116670.

---

La investigación sobre las creencias causales acerca de las enfermedades mentales - las creencias que tienen las personas sobre las causas de una enfermedad mental concreta, o de las enfermedades mentales en general- se divide en varias teorías y disciplinas.

Aunque la investigación sobre este tema ha proporcionado una serie de ideas y aplicaciones prácticas, la diversidad de teorías, terminología y palabras clave hace que sea difícil para un nuevo lector obtener una comprensión global.

Para ello, realizamos una revisión sistemática de la investigación sobre creencias causales.

---

## Material de congresos, jornadas y cursos

**Título:** Prevención en psicosis en el ámbito clínico. Intervenir para prevenir los estados mentales de alto riesgo [vídeo]

**Ponente:** Dra. Miriam Ayora Rodríguez. Servicio de Psiquiatría del Niño y del Adolescente. Instituto de Psiquiatría y Salud Mental. Hospital General Universitario Gregorio Marañón.

**Canal:** Canal de YouTube de la FUNDAVA (Fundación por la discapacidad intelectual).

**Fecha de publicación:** 14 de marzo de 2024.

## Otros recursos

**Título:** Saliendo del armario de la enfermedad mental [podcast]

**Fuente de información:** Radio Televisión Española. Programa 'Tras la tormenta'.

**Fragmento:** Con el paso de los años, la expresión "salir del armario" se ha ido aplicando a otros colectivos y situaciones más allá de la orientación sexual.

Hoy en Tras la tormenta intentamos abrir un poco más las puertas de ese armario que encierra las enfermedades mentales. Nuestra colaboradora, la prestigiosa psiquiatra Anabel González, nos ayuda a ello y nos brinda mucha información sobre la esquizofrenia.

**Fecha de publicación:** 18 de marzo de 2024.

## Salud mental alrededor del mundo

**Título de la noticia:** EAAD-Best capacitó en depresión y suicidio a más de 4.000 profesionales sanitarios y personal facilitador comunitario

**Fuente de información:** CiberSAM.

**Fragmento:** El objetivo del proyecto EAAD-Best es mejorar la atención a los pacientes con depresión y prevenir el comportamiento suicida en Europa.

Durante los tres años de duración del proyecto, se implementó una intervención comunitaria, enfocada en 4 niveles, en 16 nuevas regiones de todos los países participantes.

**Fecha de publicación:** 26 de marzo de 2024.

---

**Título de la noticia:** Mental Health must remain a priority for the EU – a call to action

**Fuente de información:** Mental Health Europe.

**Fragmento:** Se ha lanzado una encuesta para ayudar a determinar las prioridades de la UE en materia de salud para 2024-2029. Presenta nueve posibles temas, pero no menciona la salud mental. Se trata de un olvido importante.

Salud Mental Europa ha respondido a la encuesta subrayando la necesidad de dar prioridad a la salud mental, y anima a sus miembros y organizaciones hermanas a hacer lo mismo.

**Fecha de publicación:** 25 de marzo de 2024.

---

**Título de la noticia:** "La pandemia puso sobre la mesa la salud mental pero su fin no significa que desaparezcan sus efectos ni las enfermedades mentales"

**Fuente de información:** Cadena Ser. Castilla y León.

**Fragmento:** Cerca de 250 personas procedentes de 8 comunidades autónomas y más de 20 especialidades médicas diferentes se han dado cita en Hermanas Hospitalarias Palencia para participar en la VII Jornada Nacional sobre Esquizofrenia en la que se ha dado a conocer investigaciones e innovaciones punteras a nivel mundial en el tratamiento de esta enfermedad mental, la más grave que existe y que según los estudios



de la OMS un 1% de la población española podría sufrir y que sigue siendo un reto para los sistemas públicos de salud por las diferentes derivadas y gastos que conlleva.

**Fecha de publicación:** 15 de marzo de 2024.

---

**Título de la noticia:** Unidades madre-bebé en los hospitales: un recurso eficaz para tratar los trastornos mentales posparto graves

**Fuente de información:** El País

**Fragmento:** Este tipo de instalaciones en los centros médicos, prácticamente inexistentes en España, ofrecen un entorno seguro y de apoyo a ambos, facilita la recuperación clínica y fortalece el vínculo.

**Fecha de publicación:** 9 de marzo de 2024.



<https://creap.imserso.es>